


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 108**

Рассмотрен  
на педагогическом совете  
Протокол № 1 от «22» 09. 2021г.  
Заведующий ДС № 108  
 Е.В. Светланова

«Утверждаю»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  
Директор ЦСР  
 О.А.  
Никифорова



**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЕТСКОГО САДА № 108 ТПУ**

## АННОТАЦИЯ

Паспорт безопасности является информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии условиям для предотвращения возникновения (защиты) актов экстремизма, терроризма и других антиобщественных проявлений и преодоления их негативных последствий.

Перечень содержащихся в Паспорте безопасности сведений и требований к его оформлению устанавливается Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 г. № 1314-р, приказами Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта».

Целью разработки паспорта безопасности является определение готовности образовательного учреждения к предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, построение эффективной системы обеспечения безопасности в соответствии с нормативными требованиями. Главными задачами противодействия терроризму на объекте Детского сада № 108 Томского политехнического университета:

- Предупреждение, выявление, пресечение террористических действий и минимизация их последствий;
- Осуществление комплекса организационных и технических мер и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Исполнители:

Светланова Е.В. – заведующая д/с № 108 ТПУ г.Томска

Корпус №1

Розова Т.Т. – кладовщик, ответственный за пожарную безопасность

Дмитрова Л.Н. –воспитатель.

Корпус №2

Галеева С.С.– кастелянша, ответственный за пожарную безопасность

Голубовская С.С. – воспитатель.

***Паспорт безопасности включает следующие разделы:***

1. Общая характеристика (общие сведения об ОУ).
2. Анализ возможных предпосылок к кризисным ситуациям (прогнозирование возможных кризисных ситуаций на объекте).
3. Мероприятия по защите и защищенности объекта (данные о принятых мерах и проводимых мероприятиях, обеспечивающих защиту и безопасность объекта).
4. Силы и средства охраны (инженерно-технические средства для предупреждения и локализации последствий кризисных ситуаций).
5. Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами.
6. Перечень использованных источников информации (сведения о нормативно-правовых, методических источниках использованных при составлении паспорта).
7. Выводы.

## **Раздел 1. Общая характеристика**

1.1. Реквизиты организации: Детский сад № 108 Томского политехнического университета (Д/сад №108 ТПУ, г. Томск) действующий на основе Устава.

### **Адреса:**

**Корпус 1** 634028, г. Томск, ул. Учебная, д.16 (корпус 1),  
Телефон: корпус №1 701777, вн. 3349

**Корпус 2** 634032 г. Томск ул. Учебная 42 (корпус 2).  
Телефон: корпус №2 701777, вн.3342

**Руководитель учреждения:** Светланова Елена Васильевна - 701777 (вн 3342)

**Электронная почта:** Svetlanova @tpu.ru

### **Учредительные документы:**

1. Свидетельство 70 № 001564677
2. Устав ТПУ от 25.05.11 (приказ №1753)
3. Положение о детском саде.

### **Корпус №1**

Детский сад № 108 является структурным подразделением Томского политехнического университета. Детский сад находится в жилой зоне Кировского района. Площадь занимаемой территории составляет - 3104 м<sup>2</sup>, помещений 1104 м<sup>2</sup>. Парковки автомобилей не предусмотрено.

Должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию кризисных ситуаций.

Заведующий д/с	Светланова Е.В.	сот.89069597079
Воспитатель	Дмитрова Л.Н.	сот. 8 914 214 9267
Кладовщик	Розова Т.Т.	сот. 8 909 847 4341
Профорг д/с	Бирюкова Т.С.	сот. 8 914 541 5614

### **Корпус №2**

Площадь занимаемой территории составляет -3862 м<sup>2</sup>, помещений -535,15 м<sup>2</sup>.

Парковки автомобилей не предусмотрено.

Должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию кризисных ситуаций.

Заведующий д/с	Светланова Е.В.	сот.89069597079
Воспитатель	Голубовская С.С.	сот. 89039545320
Кастелянша	Галеева С.С.	сот. 89138855220
Профорг д/с	Кислова Е.А.	сот. 89138589819

1.2. Основное направление деятельности учреждения – осуществление воспитательной и образовательной деятельности по образовательным программам Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Серия 70 № 001564677

Приказ ( Минобрнауки России) №1753 от 25 мая 2011 г

### 1.3. Режим работы объекта:

- пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 19.00

### 1.4. Сведения о персонале

- Общая численность сотрудников по штатному расписанию –60 человек.

- Общая численность воспитанников – человек.

### 1.5. Средняя и максимальная посещаемость по двум объектам:

- в будние дни в среднем – 95 человек

## **Раздел 2. Возможные критические и чрезвычайные ситуации в детском саду в результате проведения диверсионно-террористических акций или экстремистских проявлений**

### ***2.1. Возможные критические ситуации.***

#### ***А. В случае применения взрывчатых веществ:***

может произойти полное или частичное разрушение зданий (если ВВ заложено на первый этаж здания – это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление, (показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

#### ***Б. В случае поджога (пожара):***

огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания, в связи с этим начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

#### ***В. В случае применения отравляющих веществ:***

может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с ОВ); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

#### ***Г. В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:***

за территорией образовательного учреждения – не допустить проникновение участников массовых беспорядков в помещение детского сада путем закрытия входа в детский сад, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход воспитанников и сотрудников детского сада к окнам.

#### ***Д. В случае захвата заложников:***

оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

### ***2.2. Рекомендации руководителю образовательного учреждения***

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в ситуациях, связанных с террористическим актом может стать обнаружение заведующей д/с, дежурной службой, сотрудниками, воспитанниками подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, поступление угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники воспитанников или сотрудников д/с помещениях или на территории д/с, получение заведующей д/с информации об этих фактах от сотрудников.

Во всех этих случаях заведующей д/с необходимо действовать так, чтобы обеспечить сотрудников инструкциями о их поведении при возникновении чрезвычайной ситуации, так как в соответствии с законодательством заведующая несет персональную ответственность за жизнь и здоровье подчиненных.

### **2.3. Руководитель образовательного учреждения обязан:**

#### **В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство:**

1. Немедленно сообщить об этом: в правоохранительные органы по тел. **02, 102, 112**; в Кировский РОВД т.**26-08-22** и службу безопасности ТПУ по телефону: **563-754**.
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания сотрудникам и воспитанникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства.
3. Организовать охрану подозрительного предмета.
4. Доложить правоохранительным органом по прибытии о месте нахождения подозрительного предмета.

### **Раздел 3. Мероприятия по защите и защищенности объекта**

3.1. Организационные мероприятия по защите персонала и воспитанников в части предупреждения и ликвидации кризисных ситуаций:

- разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности защиты работников и обучающихся в детском саду ТПУ от чрезвычайных ситуаций;
- план действий – обход здания на предмет выявления подозрительных предметов сторожами. Через вахтовый пункт ограничен доступ посторонних лиц. - инструкции о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций для персонала;
- памятки о действиях при чрезвычайных ситуациях с указанием телефонов правоохранительных органов;
- утвержденные планы эвакуации личного состава при возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение 1).

3.2. Системы технические антитеррористической, противокриминальной и пожарной безопасности:

- тревожная кнопка «Мираж» (54-43-88 –дежурная часть УВО)
- система пожарной сигнализации ПАК «Стрелец-Мониторинг»

*Номер ключа на пульте корпус 1 – 1319*

*Тел. диспетчера ПЧС 8 382 2 600-829*

*8 382 2 600-774*

*Тел. инженера ООО «Системкомплекс» 7 913 860 7667*

*7 913 821 0220*

*Номер ключа на пульте (корпус 2) 1308*

*Тел. диспетчера ПЧС: 8 (3822) 600-829; 8 (3822) 600-774*

*Тел. инженера ООО «Системкомплекс»: +7 913 860 7667;*

*+7 913 821 0220*

Техническое обслуживание проводит Отдел главного энергетика –электромонтеры:

*-Розанов В.А. сот.8 923 420 3779 ( корпус №1)*

*-Ефремов А.В. сот. 8 909 545 1460 (корпус №2).*

- собственного транспорта на объекте не имеется.

- в д/с имеется мед. работник, медицинский кабинет, находящиеся на первом этаже здания.

- для оказания экстренной медицинской помощи имеются медицинские аптечки.

3.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объектах:

- система пожарной сигнализации ПКП

- «Тревожная кнопка» - сотовая связь охранника, персонала детского сада с отделом вневедомственной охраны при ТПУ и Кировским РОВД.

3.4. Данные о силах и средствах для ликвидации последствий ЧС.

Для ликвидации последствий ЧС привлекаются силы:

- пожарная часть №1 и № 2 второго отряда противопожарной службы г. Томска(тел. 01, сот.101,112, 41-83-34, 42-31-77);

- скорая медицинская помощь (тел. 03, сот. 103,112);

**- в рабочее время**

охрана –заведующий- старший воспитатель -кладовщик- кастелянша- профорг.

Заведующая д/с	Светланова Е.В.	сот.89069597079
Ст. воспитатели	Голубовская С.С.	89039545320
	Дмитрова Л.Н.	сот. 8 903 950 44 73
Кладовщик	Розова Т.Т.	сот. 8 909 847 4341
Кастелянша	Галеева С.С.	сот. 89138855220
Профорг	Бирюкова Т.С.	8 953 923 18 99
	Кислова Е.А.	сот. 89138589819

**- в нерабочее время:**

*Охрана*

**Раздел 4. Силы и средства охраны**

4.1 Параметры охраняемой территории:

*Корпус №1*

1. Площадь территории 3104м, площадь помещений 1104м<sup>2</sup>.

2. Характеристика здания. Здание двухэтажное . На первом этаже имеется 7 выходов.

Возможности проникновения в здание из соседних домов нет – здание стоит отдельно без пристроек.

3. Парковок для личного автотранспорта не имеется.

4. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля кнопок экстренного вызова на планах территории

5. Детский сад находится в жилом районе города. Жилая застройка, подход свободный (приложение 5).

6. Инженерные заграждения:

Территория детского сада загорожена. На ворота установлен домофон и 4 входа в детский сад оснащены домофонами. Завоз продуктов осуществляется с центрального входа, оповещение о приеме продуктов происходит через кнопку звонка находящуюся у ворот.

*Корпус №2.*

1.Площадь территории 3862 м<sup>2</sup>, помещений – 535,15 м<sup>2</sup>.

2. Характеристика здания. Здание четырехэтажное в жилом доме . На первом этаже находится детский сад. Выходов -1

Возможности проникновения в здание из соседних домов нет – здание стоит отдельно без пристроек.

3. Парковок для личного автотранспорта не имеется.

4. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля кнопок экстренного вызова на планах территории.

5. Детский сад находится в жилом районе города. Жилая застройка, подход свободный (приложение 5).

6.Инженерные заграждения:

Территория детского сада не загорожена. Участки для прогулки детей огорожены забором. На входной двери установлен домофон. Завоз продуктов осуществляется с входа, оповещение о приеме продуктов происходит через кнопку звонка находящуюся у охраны.

4. 2. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля:

- в коридоре имеется «Тревожная кнопка» - связь с вневедомственной охраной посредством сотовой связи;

- установлен пункт управления системы пожарной сигнализации и оповещения людей:

Тревожная сигнализация - кнопка Мираж.

4. 3. Контрольно-пропускные пункты: домофон
4. 4. Кнопка тревожной сигнализации – сотовая связь.
4. 5. Электроснабжение централизованно. Электрощитовая находится на первом этаже д/с. Ключи находятся на вахтовом пункте. Доступ имеют: охранник и электрик обслуживающий д/с из ТПУ.
- 4.6. Силы охраны:  
Охрана производится охранниками ( в каждом корпусе)- 4. Работают сутками, посменно.

#### **Раздел 5. Ситуационные планы и схемы**

- 5.1. План эвакуации при пожаре (*приложение 1*)
- 5.2. Схемы расположения сетей пожарной сигнализации и сетей оповещения .  
(*приложение 2*)

#### **Раздел 6. Системы обеспечения и функционирования объекта**

- 6.1. Система энергоснабжения централизованная.
- 6.2. Система водоснабжения и канализации централизованная.
- 6.3. Система отопления централизованная

#### **Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами**

Курирующие правоохранительные и надзорные органы:  
тел. 02 – Кировский РОВД г.Томска  
тел. 44 45 96 «Роспотребнадзор» по г.Томску.

#### **Раздел 8. Перечень использованных источников информации**

- 8.1. Методические рекомендации по подготовке типового паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей.
- 8.2. .Положение о детском саде № 108 ТПУ.