

Цифровой прототип.

**Autodesk®
Inventor™**

Simulation Suite 2009



Autodesk®

Испытайте изделие, прежде чем изготавливать его.

Autodesk® Inventor™ содержит всеобъемлющий набор функций для формирования цифровых прототипов, проверки их в действии и подготовки документации. Изготовители теперь могут выводить изделия на рынок быстрее. Потребность в физических опытных образцах снижается, а продукция становится все более инновационной.


Содержание

Динамический анализ	4
Прочностной анализ	6
Интеграция с AutoCAD	8
Проектирование деталей	10
Проектирование деталей из листового материала	12
Проектирование сборок	14
Выпуск документации	17
Поддержка ГОСТ	19
Управление и обмен данными	22
Адаптация и автоматизация	25
Обучающие ресурсы	26
Дополнительные сведения	27

В продуктах семейства Autodesk Inventor традиционный процесс проектирования переосмысливается. Конструкторы фокусируют свое внимание на функциональных требованиях к проекту при формировании сложной трехмерной геометрии. Сокращение затрат времени на геометрические построения дает возможность уделять больше внимания творческой стороне проектов. Формируя цифровые прототипы, на которых исследуется поведение проектируемого изделия, конструкторы могут выявить потенциальные ошибки еще до того, как они проявились в производстве. Благодаря творческому подходу к оптимизации всего процесса проектирования — от возникновения проектного замысла до его воплощения — Inventor уже в течение семи лет пользуется значительно большим спросом, чем аналогичные продукты конкурентов.

Все необходимое для проектирования

Inventor помогает конструкторам осознать преимущества цифровых прототипов, предоставляя им возможность использования готовых наработок в формате DWG™ при проектировании в трехмерной среде. Inventor поддерживает чтение и запись DWG-файлов без риска неточных преобразований. На основании имеющихся DWG-данных можно формировать трехмерные модели деталей. Inventor включает в себя инструменты для создания и документирования 3D разработок. Продукт обеспечивает беспрецедентную совместимость с конкурирующими приложениями, а это — важное условие для четкого взаимодействия с партнерами.



Испытайте изделие, прежде чем изготавливать его.

Специализированные средства проектирования

В продуктах семейства Autodesk Inventor пользователям предлагается обширный набор инструментов для создания цифровых прототипов, с помощью которых проверяется корректность форм и функционирования изделия. Модели деталей и изделий, создаваемые в Inventor, представляют собой их точные цифровые 3D прототипы, позволяющие всесторонне изучать поведение изделий по мере их разработки. Минимальная потребность в опытных образцах и возможность выявления ошибок на ранних стадиях проектирования позволяют сэкономить значительное количество времени и средств еще до запуска изделия в производство.

В продуктах семейства Autodesk Inventor сочетаются интуитивно понятная среда трехмерного проектирования, где создаются модели деталей и изделий, и средства функционального проектирования. Эти средства позволяют конструкторам фокусировать внимание на поведении изделия в эксплуатации; на основании требований к функционированию автоматически формируются металлические рамы, вращающиеся компоненты, трубопроводные системы, электрические провода и кабели.

Семейство продуктов Inventor включает в себя простые в использовании и тесно взаимодействующие друг с другом средства динамического и прочностного анализа, которые позволяют изучить поведение деталей и изделий в реальных условиях еще до их изготовления.

Формирование рабочей документации на основе трехмерного цифрового прототипа сокращает количество ошибок, и как следствие — количество выпускаемых извещений об изменениях. В Inventor обеспечивается быстрый и качественный выпуск рабочих чертежей, информация для которых берется непосредственно из трехмерных моделей. Семейство продуктов Autodesk Inventor включает в себя AutoCAD® Mechanical — программу для высокопроизводительного 2D черчения.



Inventor тесно интегрирован со средствами управления данными, разработанными компанией Autodesk. Благодаря этому обеспечивается эффективный и безопасный обмен проектной информацией, а также еще на ранних этапах закладываются основы сотрудничества между конструкторскими и производственными подразделениями. Специалисты из разных отделов могут следить за развитием цифрового прототипа с помощью Autodesk® Design Review — программы для проверки, внесения электронных пометок, выполнения измерений и отслеживания изменений в модели. Она позволяет выделять типовые проектные данные для повторного использования, управлять спецификациями, налаживать сотрудничество с другими отделами и партнерскими организациями. При этом вся работа с данными ведется полностью в цифровом формате.

Никакая другая компания не содействует своим клиентам в создании точных цифровых прототипов и поставке качественной продукции на рынок так, как Autodesk. Среди продуктов семейства вы, несомненно, найдете тот, в котором обеспечен нужный вам уровень функциональности.



Динамический анализ

Возможности динамического анализа в Autodesk® Inventor™ Simulation Suite позволяют получить полное представление о работе изделия в реальных условиях, что дает возможность избежать дорогостоящего и трудоемкого создания физических опытных образцов.

Задайте действующие нагрузки, характеристики трения и приводы, а затем запустите процедуру моделирования, чтобы посмотреть на функционирование изделия. Интеграция моделирования динамики с прочностным анализом позволяет испытывать компоненты под действием реальных нагрузок.


улучшено Моделирование

В Inventor есть возможность моделировать поведение механизмов и приводов, чтобы быть уверенным в их потенциальной работоспособности. Рассчитав рабочие условия на протяжении всего функционального цикла изделия, вы сможете подобрать оптимальные размеры компонентов изделия для функционирования в режимах рабочих нагрузок. Для выбранных компонентов механизма можно рассчитать положения, скорости, ускорения и провести анализ на столкновения.



улучшено Передача данных для конечноэлементного анализа

Вы можете передавать мгновенные значения сил реакции в модуль расчета на прочность Autodesk Inventor или в программу ANSYS® Workbench для вычисления предельных напряжений и деформаций. Это дает возможность подобрать оптимальные размеры детали и следовательно, снизить вес и стоимость материалов.



Динамический анализ

улучшено Трансляция сборочных зависимостей

Вы можете быстро и легко подготовить модель к динамическому анализу. Процедура преобразования сборочных зависимостей в зависимости динамического анализа автоматически определяет соответствующие пары и генерирует корректные подвижные соединения для анализа. Вы можете также использовать стандартные геометрические зависимости, содержащиеся в библиотеке. Затем, для того чтобы определить характеристики трения во всех сочленениях, добавляются пружины и демпферы.


улучшено Задание нагрузок

Вы можете задавать динамические нагрузки и моменты разных типов, а также переменные во времени усилия, в Редакторе нагрузок. Использование данного инструмента позволяет оценить поведение изделия в реальных условиях.



улучшено Визуализация

Визуализация модели позволяет оценить поведение и производительность изделия. Анимированная трехмерная визуализация результатов моделирования выполняется с учетом физических свойств материалов и приложенных нагрузок.




улучшено Трассировка точек

Трассировка точек позволяет подбирать положение компонентов механизмов так, чтобы они не сталкивались между собой. Вы можете выбрать любую точку модели и отследить ее положение в различные моменты времени. Сохраненные результаты расчета, в том числе трассировки и положения изделия, применяются при последующем проектировании деталей и изделия.

улучшено Графики

Графики позволяют оценить изменение значений динамических характеристик в рабочем цикле механизма. По графику можно получить значение параметра (координаты, силы, ускорения и т.п.) в определенный момент времени. Существует возможность вывода нескольких параметров на один график; это обеспечивает большую степень наглядности.



Передача в Microsoft Excel

Вы можете экспортировать результаты моделирования в электронные таблицы Microsoft® Excel®. Это позволяет выполнять дополнительные вычисления, формировать отчеты и создавать презентации.

Прочностной анализ

Прочностной анализ в Inventor Simulation Suite позволяет оценить поведение деталей под нагрузкой с целью обеспечения достаточной прочности проектируемых изделий.

Средства расчета на прочность тесно связаны со средствами динамического анализа. Для расчета напряжений используются данные, получаемые из динамической модели, что обеспечивает высокую точность проектирования.


Проектирование на основе расчетов

Принимайте верные конструкторские решения, основываясь на результатах расчетов, а не на догадках и предположениях. Встроенная функция анализа методом конечных элементов устраняет необходимость трансляции геометрической модели и позволяет производить расчеты проще, чем в специализированных приложениях. Полученные сведения о деформациях, максимальных и минимальных напряжениях и прочих важных характеристиках дают возможность проектирования деталей более высокого качества, удовлетворяющих всем требованиям по запасу прочности.



Интеграция с моделированием динамики


Нагрузки в движущихся деталях анализируются в разные моменты рабочего цикла механизма. Данные о нагрузках импортируются из среды динамического моделирования, а затем выполняются расчет и оценка результирующих напряжений в выбранные моменты времени.



Прочностной анализ


Упрощение модели

Время, необходимое для генерации результата расчета на прочность методом конечных элементов, можно сократить, упростив геометрию деталей путем подавления некоторых элементов формы.



Анализ тонколистовых деталей

Процедура анализа тонколистовых деталей позволяет определить участки с повышенным напряжением и убедиться, что они способны выдержать рабочие нагрузки.




Экспорт расчетных данных в ANSYS

Сложные расчеты можно выполнять, не прибегая к излишним преобразованиям данных. Данные Inventor могут экспортироваться в ANSYS для дальнейшей проработки.

Общий доступ к результатам расчета

Результаты расчета просто и быстро добавляются в отчеты в виде видеоролика (AVI) или графического изображения.



Интеграция с AutoCAD

Inventor делает для пользователей AutoCAD® доступными все преимущества применения цифровых прототипов, позволяя им использовать имеющиеся наработки, подготовленные в AutoCAD в формате DWG™.

В Inventor реализована лидирующая в отрасли интеграция 2D и 3D проектирования. Продукт способен читать и сохранять данные в формате DWG, обеспечивая их полную ассоциативность с 3D моделью. Никакие дополнительные трансляторы для этого не нужны.


Inventor позволяет повторно использовать имеющиеся наработки, обеспечивая быстрый доступ к 2D чертежам. Благодаря возможности сохранения чертежей в DWG-формате упрощается обмен данными со смежными организациями, использующими AutoCAD. Чертежные виды, полученные из 3D деталей и сборок, могут легко комбинироваться с данными из AutoCAD — например, с компоновочными схемами. Пользователи могут обновлять уже имеющиеся 2D чертежи новыми 3D видами, что снижает стоимость доработки существующих изделий.

НОВИНКА Синхронизация шаблонов

DWG-файл можно открыть в Inventor, автоматически формируя слои, размерные и текстовые стили в соответствии с тем, какими они были в AutoCAD. Таким образом, сокращается время создания чертежей, оформленных в соответствии с требованиями заказчиков.

УЛУЧШЕНО Простота использования


Пользователям AutoCAD теперь не требуется много времени для освоения трехмерного проектирования. Переход с AutoCAD на Inventor производится в привычной проектной среде: знакомые значки, ярлыки, запросы возле курсора и возможность отмены ошибочно вызванной команды. С помощью профилей пользователь может настроить Inventor на привычный для себя рабочий интерфейс AutoCAD или использовать профиль эксперта Inventor. Существует возможность экспорта профилей в формат XML для передачи на другие компьютеры.



Интеграция с AutoCAD

Сохранение чертежей в формате DWG

Технология DWG интегрируется в 3D проектирование; вы можете легко комбинировать детали, сборки и схемы, обеспечивая связь с поставщиками и партнерами, которые используют технологию DWG. Чертежи Inventor сохраняются в формате DWG; их можно выводить на печать, просматривать и измерять в AutoCAD с высокой точностью. При этом сохраняется их полная ассоциативность с исходной моделью.




Открытие DWG-файлов

Существующие 2D наработки можно использовать в Inventor, не устанавливая AutoCAD. Чертежи AutoCAD открываются прямо в Inventor. Вы можете просматривать, печатать и выполнять измерения в них с помощью привычных команд Inventor. Копирование и вставка из AutoCAD дают возможность внедрять 2D данные в трехмерную среду.



Блоки AutoCAD из видов Inventor

Стоимость перехода на 3D проектирование можно сократить, воспользовавшись процедурами переноса 2D данных. Пользователи могут создавать в Inventor целые узлы, а затем вставлять полученные виды в исходные чертежи AutoCAD.



Взаимодействие Inventor и AutoCAD Mechanical

Объединив среды 2D и 3D проектирования, вы ускорите вывод продукции на рынок и сократите количество ошибок. Работая в AutoCAD Mechanical, вы сможете создавать чертежи из деталей Inventor, открывать собственные детали и узлы Inventor. При изменении файлов в Autodesk Inventor чертежи AutoCAD Mechanical автоматически обновляются.


Проектирование деталей

Inventor позволяет значительно повысить эффективность проектирования, упрощая использование имеющихся наработок, предоставляя все средства для воплощения замысла конструктора и распространяя любые изменения деталей на все изделие и чертежи благодаря использованию полностью ассоциативных моделей.

Производительность повышается благодаря автоматизации повторяющихся процедур с часто используемыми функциями и деталями. Благодаря реализованной в Inventor технологии параметрических рядов можно создавать библиотеки интеллектуальных деталей.

улучшено Эскизы

Еще до того, как начать проектировать детали и изделия, вы можете рассмотреть несколько конструкторских идей и выбрать из них лучшую. Среда работы с эскизами в Inventor позволяет быстро создавать схематичные наброски деталей и механизмов на основе этих идей. Для воплощения концепций в эскизы служат функции построения объектов и зависимости. Пока лучшее решение не выбрано, вы можете держать несколько вариантов на экране, выделяя их разными цветами.



Проектирование деталей

улучшено Улучшенное описание формы

В Autodesk Inventor вы можете легко комбинировать поверхностное и твердотельное моделирование, благодаря чему создаются геометрические элементы самой сложной формы. Вы полностью управляете характеристиками формы, такими как касательность и непрерывность. Возможно построение элементов по сечениям различными способами (сечением при этом может быть точка), с помощью сдвига, а также создание различных видов сопряжений как между гранями тел, так и поверхностями.



Анализ качества поверхностей

Благодаря встроенным средствам анализа можно создавать модели с поверхностями высокого качества, проверяя технологичность ваших изделий. Значительно облегчают процесс проверки касательности, непрерывности и кривизны специальные команды анализа — например, зебра-анализ и анализ по Гауссу.

Анализ литейных уклонов и поперечных сечений

Анализ поперечных сечений используется для исследования толщины стенок моделей. Результат анализа представляет собой цветовую маркировку участков сечений, где значение толщины не входит в заданный диапазон, а также маркировку момента инерции. При анализе величины уклона маркировка производится с учетом направления извлечения. Направление извлечения можно задать с помощью оси, плоскости или плоской грани.


Импорт из AliasStudio

Конструкция изделия может быть основана на концептуальных пространственных данных, полученных из Autodesk® AliasStudio™, что сокращает общее время разработки. Кривые и поверхности извлекаются из AliasStudio посредством процедур экспорта/импорта DWG, имеющихся в обоих продуктах.



Инструмент Скульптор

Вы можете быстро и просто модифицировать твердотельные модели с помощью поверхностей — как созданных в Inventor, так и импортированных из других систем. Используя поверхности, можно добавлять материал в существующие тела и отсекал его от них; существует также возможность создавать новые 3D тела из набора поверхностей, образующих замкнутый объем.



Проектирование деталей из листового материала

Autodesk Inventor позволяет легко проектировать сложные детали из листового материала.


При проектировании деталей из листового материала Inventor обеспечивает рост производительности, предоставляя цифровой прототип, где соединены информация для изготовителей (параметры высечных инструментов, таблицы гибки и т.п.), 3D модель готовой детали и среда редактирования развертки, с помощью которой инженеры производственных подразделений могут оптимизировать деталь.

улучшено Фланцы для листового материала

Вы можете быстро конструировать модели деталей из листового материала в соответствии с возможностями оборудования. Формирование цепочки ребер позволяет создавать несколько фланцев с большим выбором опций развертки, а автоматическое скашивание сокращает время, требующееся для определения модели детали после гибки.

улучшено Стили листового материала


Вы можете создавать развертки детали, точно соответствующие технологическим возможностям оборудования. Разверткой детали можно управлять с помощью стилей, которые определяют такие параметры, как толщина материала, правила гибки и угловые высечки. Для управления геометрией развертки используются как линейная развертка, так и пользовательские таблицы гибки.



Проектирование деталей из листового материала


Оптимизация развертки

Возможность получения оптимальных разверток деталей из листового материала снижает затраты на их изготовление. После того как развертка получена, ее можно подвергать редактированию — например, изменять форму угловых высечек так, чтобы они соответствовали технологическим процедурам.




Библиотека высечек

Пользователи могут сами формировать библиотеки высечных инструментов, чтобы стандартизировать их использование и сократить затраты на обработку на станках с ЧПУ. Описание высечек табличным методом позволяет задавать семейства элементов одинаковой формы, отличающихся друг от друга идентификатором, размерами, глубиной и эскизами альтернативного представления.



НОВИНКА Крепежные элементы на листовом материале

Вы можете быстро вставлять в детали из листового материала специализированные крепежные элементы. Большой выбор крепежных элементов в формате PEM™ имеется в Библиотеке компонентов.




Экспорт в формат DXF

Возможность вывода деталей из листового материала в формате DXF™ сокращает затраты времени на подготовку управляющих программ для их изготовления на станках с ЧПУ. Вы можете управлять такими параметрами пре- и пост-процессирования, как версия файла DXF/DWG, сопоставление слоев, длина сегментов при аппроксимации сплайнов — все это делается через внешние XML-файлы.

УЛУЧШЕНО Чертежи деталей из листового материала

Чертежи деталей из листового материала несут информацию о технологических процедурах, необходимых для их изготовления. На чертежи развертки деталей можно добавлять таблицы гибки и таблицы высечек, а также примечания для них, в том числе в 3D режиме. Кроме того на чертежах можно задавать отображение направления гибки.



Проектирование сборок


Inventor сочетает в себе Мастера проектирования и простые в использовании средства проектирования изделий.

Применяя их, вы будете всегда уверены, что все детали и компоненты расположены в изделии корректно.

Команды проверки пересечений и расчета массово-инерционных характеристик помогают выпускать качественную продукцию. В Inventor имеются средства управления данными для больших сборок, позволяющие загружать только компоненты, составляющие определенный фрагмент изделия.

улучшено Проектирование сборок

Изделие собирается из отдельных деталей и узлов; в процессе этого создается цельная структура, в которой постоянно проверяется возможность собираемости изделия. Размещение новых компонентов производится с помощью зависимостей, задающих фиксированные и подвижные компоненты.



Проектирование сборок

улучшено Поиск пересечений

и выявление контактов


Виртуальная проверка работы изделия, разработанного в Inventor, снижает вероятность ошибок и увеличивает технологичность его изготовления. Возможна как проверка пересечений статичных деталей с подсвечиванием пересекающихся частей, так и проверка потенциальных пересечений движущихся частей механизма с помощью вариации зависимостей или перетаскивания компонентов.

Автопределы

Автоматический мониторинг за соблюдением важных конструкторских параметров позволяет снизить вероятность возникновения ошибок. Он позволяет контролировать длину, расстояние, угол, диаметр, периметр, площадь, объем и массу. При выходе значений отслеживаемых параметров за пределы заданного диапазона соответствующие маркеры изменяют свой цвет.

Конфигурации сборок

Параметрические ряды и семейства сборок можно разрабатывать с помощью конфигураций. При этом вы можете исключать или заменять отдельные компоненты, вносить изменения в размеры и сборочные зависимости. На чертеж такого изделия может быть помещена автоматически сгенерированная таблица параметрического ряда.



улучшено Работа с большими сборками

Преимущества 3D проектирования в полной мере проявляются при работе со сложными изделиями, которые содержат большое количество компонентов. Используя различные уровни детализации, вы можете задавать, какой объем данных должен быть загружен в память компьютера. Расход памяти контролируется путем временного подавления отдельных компонентов. Индикатор загрузки памяти компьютера предоставляет визуальную информацию о доступном объеме памяти.

улучшено Мастера проектирования

Преодолев границы 2D черчения и 3D геометрического моделирования, вы сможете быстро проектировать, анализировать и создавать компоненты машин и механизмов, задавая такие функциональные требования, как мощность, скорость, вращающий момент, свойства материала, рабочие температуры и условия смазки. В Inventor имеются Мастера проектирования для резьбовых соединений, валов и втулок, подшипников, уплотнительных колец, зубчатых, ременных, цепных и винтовых передач, шлицевых соединений и пружин.



Проектирование сборок

улучшено Генератор рам

Генератор рам служит для проектирования каркасов (рам) из стандартных профилей. Рамы создаются путем размещения стандартных металлических профилей на каркасе. Формирование условий обрезки упрощается благодаря наличию стандартных опций для угловых соединений и соединений встык. Пользователи могут создавать собственные профили и добавлять их в библиотеку.




Сварка

В программе обеспечивается высокое качество сварных конструкций и документации к ним. Моделирование сварных швов в 3D среде в действительности состоит из разделки, сварки и пост-обработки. Существует возможность расчета сварной конструкции и объема валика сварного шва. Кроме того, можно автоматически создавать 3D модели сварных швов и ассоциативно отображать и обозначать их на чертежах в соответствии с заданными стандартами.

улучшено Библиотека компонентов

Использование библиотечных компонентов позволяет добиться большей стандартизации на предприятии. Такие компоненты совсем не сложно создавать и затем многократно применять в проектах. Для поиска компонентов имеется браузер с удобными функциями поиска и фильтрации элементов. Библиотека содержит более 650 тыс. элементов моделей. Это — гайки, болты, винты и другие детали. Вы можете создавать в библиотеке новые разделы и помещать в них собственные модели.



Библиотека покупных компонентов

Вы можете сократить затраты времени на вставку покупных компонентов в модель изделия. Библиотека покупных компонентов предоставляет доступ через Интернет к базе, в которую входят модели от более чем 100 ведущих производителей. Браузер библиотеки позволяет быстро и легко извлекать из нее модели в формате Inventor. Библиотека покупных компонентов полностью интегрирована с библиотекой компонентов Autodesk Inventor.

Корректор ошибок

Для поиска и исправления в 3D моделях служит Корректор ошибок (Design Doctor™). Это диагностическое средство позволяет выявлять потенциальные проблемы в конструкции и находить пути их исправления.

Вывод сборок в формате STL

Возможность создания файлов стереолитографии (STL) прямо из среды работы со сборкой важна для быстрого получения опытных образцов по моделям Inventor.

Выпуск документации

В Autodesk Inventor имеются разнообразные средства для выпуска конструкторской документации по цифровому прототипу. Они помогают избавиться от ошибок и сократить цикл разработки продукции.


Выпуск проектной документации в Inventor характеризуется высокой производительностью. Виды чертежа формируются автоматически; вам предоставляются широкие возможности для оформления этих видов.

Благодаря поддержке всех основных чертежных стандартов, полной ассоциативности с трехмерной моделью, позволяющей автоматически обновлять чертежи при внесении изменений, и возможности сохранения в формате DWG™ Inventor является наилучшим выбором для создания и обмена чертежами в формате DWG.

улучшено Автоматическое создание чертежных видов

Чертеж в Inventor формируется гораздо быстрее, чем при использовании традиционных 2D методов. Процедура автоматического создания видов позволяет:

- Вставлять на чертежный лист все необходимые виды, в т.ч. спереди, сбоку, в изометрии, выносные элементы, разрезы, дополнительные виды при полном контроле отображения невидимых линий.
- Извлекать размеры из трехмерной модели и автоматически проставлять их на чертеже (в т.ч. на изометрических видах). Если в модель вносятся изменения, размеры на чертеже сразу же пересчитываются.
- Оформлять чертеж с помощью обширного набора функций нанесения размеров, вставки пояснительных элементов и обозначений.
- Создавать перекрывающиеся виды-наложения, иллюстрирующие различные состояния изделий.
- Готовить чертежи по многим общепринятым стандартам, в т.ч. ECKD, ANSI, BSI, DIN, GB, ISO и JIS.




Поддержка ГОСТ

Оформление проекций чертежей по правилам ЕСКД

Основным дополнением для модуля «Оформление по ЕСКД» является возможность настройки параметров наносимых на чертеже знаков стандартными средствами Inventor. Прежде всего это относится к следующим знакам: Сечение, Выносной вид, Отклонение формы, Размерные стили, Выноски.




Пример символа «Выносной вид» на полке и знак «Разрез/Сечение»:



Кроме того, изменена процедура редактирования символов по ЕСКД. Теперь они открываются на редактирование по двойному щелчку мыши.

Основная надпись



При записи в основной надписи материала предлагается небольшая библиотека материалов. Эту библиотеку можно отредактировать и настроить на ваши требования.



Поддержка ГОСТ

Спецификация

Довольно много дополнений включено в раздел спецификаций. Внесены поправки в алгоритм сортировки объектов сборки, можно распечатать все листы спецификации после ее форматирования прямо из диалогового окна, генерируются групповые спецификации, внесены дополнения по изменению вида спецификации при размещении ее на чертеже, возможно перетаскивание строк при редактировании спецификации и др.




База стандартов

База данных пополнилась примерно на 300 новых стандартов и дополнительно включает стандартные детали трубопроводов, отводов, стальных профилей, подшипников, деталей крепления и др. Включены все стандарты, которые были направлены пользователями в офис Autodesk за прошедший год, за исключением особо специфических компонентов, применяемых только на данном предприятии. Компоненты которые не попали в библиотеку, могут быть внесены пользователями самостоятельно; для этого в новой версии есть дополнительные инструменты (например, авторизация пользовательских профилей для генератора рам).

Технические требования

Внесены изменения в работу с техническими требованиями на чертеже. Добавлены настройки по автоматическому форматированию технических требований в две колонки, форматированию текста, настройка высоты текста, поддержка дополнительных линков на объекты сборки и др.



Всего в Inventor 2009 внесено более 40 новых дополнений для поддержки ГОСТ. Все они основаны на пожеланиях пользователей.

Если вы хотите внести свой вклад в развитие Inventor или других машиностроительных продуктов Autodesk, становитесь участником независимого сообщества пользователей Autodesk — www.augi.ru. Сообщество ежегодно формирует консолидированный список пожеланий по новому функционалу и передает его в Autodesk.

Управление и обмен данными

Inventor дает возможность эффективного и безопасного обмена данными между различными участниками процесса разработки, включая промышленных дизайнеров, инженеров-конструкторов и технологов.

Inventor позволяет рабочим группам отслеживать все компоненты цифрового прототипа и управлять ими, повторно использовать важные проектные данные и управлять спецификациями, а также создает благоприятные условия для совместной работы с производственными цехами и заказчиками.

Благодаря наличию исчерпывающего комплекта трансляторов, Inventor обеспечивает такой уровень взаимодействия, который требуется для работы над проектами, где часть 3D данных создана в других САПР.

улучшено Интеграция с Autodesk Vault

Autodesk® Vault представляет собой средство централизованного управления данными, обеспечивающее безопасное хранение и учет проектной информации. Многократное использование готовых наработок значительно повышает эффективность проектирования.

улучшено Autodesk Productstream

Будьте всегда уверены в полноте, точности и согласованности проектных данных, а также в своевременности запуска изделий в производство. Autodesk® Productstream® (приобретается отдельно) автоматизирует процесс управления выпуском продукции, помогая техническим отделам обеспечивать полноценный контроль над проектными данными.

улучшено Autodesk Inventor Studio


Для презентации своих разработок клиентам и лицам, ответственным за принятие решений, вы можете прямо в проектной среде Inventor создавать фотореалистичные изображения и анимационные ролики. Эти возможности реализует модуль Autodesk® Inventor™ Studio. Богатый функционал модуля в сочетании с простым интерфейсом управления значительно сокращают затраты времени на подготовку презентаций.



Управление и обмен данными

улучшено Публикация в формате DWF

Технология DWF™ дает возможность повысить качество продукции, уменьшить сроки ее разработки и снизить затраты на модификацию проектов. С ее помощью обмен информацией с отделами закупок, поставщиками и другими партнерами становится еще более простым. При публикации в этот формат адресаты, кроме самой 3D модели и ее 2D чертежей, получают иллюстрированные инструкции по сборке и спецификации.




улучшено Форматы публикации

Вы можете легко обмениваться проектной информацией со своими партнерами и заказчиками. Существует возможность публикации чертежей Inventor в формате PDF, публикации 3D моделей деталей и сборок в форматах SAT и JT, а также создания STL-файлов для вывода на стереолитографический аппарат или 3D принтер.

новинка Пометки в DWF


У вас есть возможность наносить пометки и контролировать вносимые изменения, проверяя поступившие от коллег чертежи. Пометки в файлах DWF рисуются прямо на чертежах; каждой пометке присваивается свой статус. После того как слабое место конструкции исправлено, инженер вновь выдает чертеж на проверку, чтобы проверяющий изменил статус пометки.



Управление и обмен данными

Обмен данными с системами АЕС

АЕС — это сокращение от «Architecture, Engineering, Construction» (т.е. архитектура, инженерные системы, строительство). Вы можете публиковать упрощенные 3D представления модели в формате AutoCAD® MEP. Существует также возможность экспорта 3D объектов в AutoCAD® Architecture, программы на базе Revit® и в AutoCAD.



Новинка Трансляторы данных


Вы можете открывать файлы других форматов, предоставляемые поставщиками и заказчиками. Кроме того, им можно передавать 3D данные в формате Inventor. Поддерживается обмен данными между форматами Autodesk Inventor, UGS®, SolidWorks® и Pro/ENGINEER® путем импорта и экспорта данных Parasolid®, импорта UG-NX™, импорта SolidWorks, импорта и экспорта Granite, а также импорта Pro/ENGINEER непосредственно в Inventor.

Улучшено STEP/IGES

Эта возможность обеспечивает совместную работу с пользователями других 3D CAD/CAM-систем. Она реализуется благодаря способности Inventor открывать и сохранять файлы в стандартных для промышленности форматах STEP/IGES.

Конструкционная среда

Inventor имеет специальную конструкционную среду для исследования и исправления импортированной 3D геометрии. Она оснащена специализированными инструментами для анализа и правки моделей, импортированных из форматов STEP и IGES. Здесь можно обнаружить и исправить ошибки, возникшие при импорте — такие, как нестыковка границ поверхностей. Конструкционная среда содержит команды проверки, редактирования и автоматизированного исправления компонентов моделей: тел, поверхностей, каркасов и точек. Исправленные данные принимаются в Inventor в качестве 3D моделей деталей, поверхностей и объемных каркасов.




Адаптация и автоматизация

С помощью API-интерфейса Inventor можно автоматизировать часто используемые процедуры и адаптировать Inventor под стандарты проектирования и рабочие процессы, принятые в вашей организации.

Настраиваемые стили позволяют повысить производительность работы, поскольку чертежи будут сразу иметь нужный вид, а публикация компонентов в библиотеке даст гарантию, что все конструкторы будут работать со стандартными деталями и узлами.

улучшено Стили

С помощью стилей можно быстро менять форматирование целого документа, подстраивая его под принятые в организации стандарты. Это экономит ваше время. Стили — это сочетания значений таких параметров форматирования, как название и размер шрифта, цвет, стандарты оформления, тип линий и материал. Стили сохраняются в шаблоне под заданными именами. С их помощью можно управлять всеми тонкостями оформления чертежей. При назначении стиля текущим все определенные в нем настройки применяется сразу ко всему чертежу. Можно организовать общий доступ всей команды проектировщиков к набору общих стилей.




улучшено Средства публикации в библиотеке

Средствами библиотеки можно создавать и публиковать каталоги, содержащие применяемые в организации интеллектуальные модели деталей и библиотечные элементы. При публикации возможно редактирование элементов библиотеки. Реализована пакетная публикация компонентов.



Планировщик заданий

Возможность автоматизации часто повторяющихся рутинных процедур позитивно влияет на производительность. Планировщик заданий Inventor позволяет автоматизировать такие процедуры, как публикация в формате DWF, вывод на печать, перенос файлов, импорт и экспорт в форматах IGES и STEP, а также операции с файлами в Autodesk Vault. Пользователи могут получать и извлекать файлы из Vault.



улучшено Открытый интерфейс программирования

Производительность работы можно значительно повысить, автоматизировав процессы проектирования и подготовки технической документации. Inventor содержит хорошо документированный интерфейс прикладного программирования, с помощью которого можно автоматизировать специализированные задачи и создавать дополнительные атрибуты для моделей Inventor.

Обучающие ресурсы

В Inventor имеется ряд обучающих и справочных ресурсов, с помощью которых вы сможете повысить свою квалификацию и быстро научиться работать в среде 3D проектирования.

Новые приемы работы, информация о конкретной процедуре, полезные советы — все это нацелено на то, чтобы вы с каждым днем набирали опыт работы с Inventor.

УЛУЧШЕНО Улучшенная справочная система

Контекстно-зависимая справочная система ускоряет переход к 3D моделированию. В ней улучшены навигационные возможности, а использование профилей гарантирует, что каждый пользователь получит ту информацию, которая нужна именно ему.



УЛУЧШЕНО Учебные пособия и обучающие Web-ресурсы

Для повышения квалификации вам пригодятся учебные пособия с пошаговыми упражнениями и справочными видеороликами.

УЛУЧШЕНО Электронный курс обучения


Процесс изучения продукта ускорится путем знакомства с обучающими документами и рекомендациями опытных пользователей. Учебные курсы, включающие в себя постоянно пополняемый набор упражнений, являются важным компонентом программы подписки Autodesk®.

УЛУЧШЕНО Руководство по разворачиванию

Установка Inventor требует минимального времени и усилий. Ознакомьтесь с буклетом по разворачиванию продукта; он поможет как новым пользователям Autodesk Inventor 2009, так и тем, кто переходит на него с прошлых версий.

Справочник инженера

Вам теперь не нужно искать формулы, таблицы и стандарты в печатных справочниках. Все это можно найти в Справочнике инженера — обширном электронном ресурсе, который включает в себя теоретические данные, формулы, процедуры и базу знаний по важнейшим техническим вопросам. Справочник доступен из Inventor.



Дополнительные сведения

Узнайте больше о продуктах семейства Inventor и о том, для решения каких задач каждый из них предназначен. Узнайте, почему семейство Inventor является лучшим выбором для машиностроительных предприятий. Подробную информацию можно найти на странице www.autodesk.ru/inventor.

	Autodesk Inventor Suite 2009	Autodesk Inventor Routed Systems Suite 2009	Autodesk Inventor Simulation Suite 2009	Autodesk Inventor Professional 2009
Autodesk Inventor	•	•	•	•
AutoCAD Mechanical	•	•	•	•
Проектирование кабельных систем		•		•
Проектирование трубопроводных систем		•		•
Расчет на прочность (МКЭ)			•	•
Динамический анализ			•	•
Autodesk Vault	•	•	•	•

